

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO 9076

Descripción del Producto

Lija de Agua

Dimensiones (pulg.) 9"X11"


Dimensiones (mm) 230 x 280

Tipo de grano: Carburo de Silicio

Grado: 500

Dorso: Papel impermeable

Línea: A-102 FINO



HOJA DE LIJA

A = 230 mm **L** = 280 mm



1.- APLICACIÓN

Para operaciones de preparación de superficies metálicas, no ferrosos, pinturas, selladores, acabado y pulido de vidrio y fibra de vidrio.

2.- USO

Manual



3.- SEGURIDAD

REVISE la lija para detectar cuarteaduras o posibles daños

USE respaldo manual para lijado

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

NO HAGA uso de lija en mal estado

EVITE lijar superficies con grasa o sucias.

4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

En humedad baja; los respaldos pierden humedad, volviendo quebradiza la lija.

5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 500 Piezas Inner: 50 Piezas



www.cinasa.com.mx