



D= 19 mm T= 63.5 mm S= 6.4 mm

## FICHA TÉCNICA

# Punta Montada Para Acero Inoxidable Liga de Resina A-1 Artículo 4515

Dimensiones (pulg.) 3/4"X21/2"

Dimensiones (mm) 19 x 63.5

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A24-T-B5W

Max. rpm: 19,800

Línea: "A" Para Acero Inoxidable Liga de Resina



#### 1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo y acabado en Acero Inoxidable.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.



NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 240 unidades.

